Fitting instructions	
Make:	Toyota
Avensis;2009-2011	
Type:	5120





© 512070/13-03-2011/1

Dispositivo di traino tipo: 5120
Per autoveicoli: Avensis; 2009-2011
Tipo funzionale: * * T27 * * - AE * * * W

Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: e11 00-7403
Valore D: 10,1 kN
Carico Verticale max. S: 75 kg
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0{,}00981 \leq 10{,}1 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformit/ alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
modello:.....
targa:.....
Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 512070/13-03-2011/18

© 512070/13-03-2011/17



© 512070/13-03-2011/2







(1x) M6x20 (10.9)

(4x) M10x35 (10.9)

(6x) M12x1,25x40 (8.8)

(6x) M12

(2x) M10

(1x)ø25x6,5x1,5

(2x) M10

© 512070/13-03-2011/3







© 512070/13-03-2011/16







© 512070/13-03-2011/15





D-Value : 10,1 kN











© 512070/13-03-2011/4

NOTE:

*** Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**

All measurements are in mm!

HINWEISE:

* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muβ die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
* Elektrische Anlage gemäβ StVZO anbringen.

© 512070/13-03-2011/5



24

© 512070/13-03-2011/14









© 512070/13-03-2011/13





© 512070/13-03-2011/6





© 512070/13-03-2011/7







© 512070/13-03-2011/12







© 512070/13-03-2011/11





© 512070/13-03-2011/8









© 512070/13-03-2011/9







© 512070/13-03-2011/10